

Ersatzteilliste

Leitungswagen leichte Bauart für Spezial-Laufschiene L. Nr. 240 Type KL 165 - 177

Bezeichnung	Ersatzteil L. Nr.	kg/St.
1 Paar Laufrollen aus Stahl mit Kugellager, einschl. Achse	173/ 9/10	0,04
Leitungs-Auflage für Flachleitung, 8375 mm Stärke	273/ 8	0,12
Neoprene-Klemmleiste für Leitungswagen KL 173 - 175	265/ 5 Ku	0,05

Leitungswagen für Spezial-Laufschiene L. Nr. 280 Type K 265 - 277

Bezeichnung	Ersatzteil L. Nr.	kg/St.
1 Paar Laufrollen aus Stahl mit Kugellager, einschließlich Achse	265/2/10	0,04
Leitungs-Auflage für 1 Rundleitung 16 mm Ø	265/13	0,1
Leitungs-Auflage für 2 Rundleitungen 16 mm Ø	267/13	0,2
Leitungs-Auflage für 1 Rundleitung 19 mm Ø	269/13	0,1
Leitungs-Auflage für 2 Rundleitungen 19 mm Ø	271/13	0,2
Leitungs-Auflage für Flachleitung bis 8,75 mm Stärke	272/ 8	0,04
Leitungs-Auflage für Flachleitung bis 8,75 mm Stärke	273/ 8	0,12
Leitungs-Auflage für Flachleitung bis 12 mm Stärke	277/ 8	0,22
Neoprene-Klemmleiste für Leitungswagen K 265 - 271	265/ 5 KU	0,05
Neoprene-Klemmleiste für Leitungswagen K 272	272/ 5	0,01
Neoprene-Klemmleiste für Leitungswagen K 273 - 277	265/ 5 KU	0,05

Leitungswagen für Flacheisen-Laufschiene Type K 315 - 328

Bezeichnung	Ersatzteil L. Nr.	kg/St.
Laufrolle aus gehärtetem Stahl m. Präz.-Kugellager, einschl. Achse	318/ 2/10	0,7
Führungsrolle aus Stahl mit Präz.-Kugellager, einschl. Achse	318/ 3/ 4	0,3
Leitungs-Auflage für 1 Rundleitung 19 mm Ø	269/13	0,1
Leitungs-Auflage für 2 Rundleitungen 19 mm Ø	271/13	0,2
Leitungs-Auflage für 1 Rundleitung 23 mm Ø	322/13	0,2
Leitungs-Auflage für 2 - 3 Rundleitungen 23 mm Ø	324/13	0,2
Leitungs-Auflage für Flachleitung bis 14,2 mm Stärke	315/ 8	0,7
Leitungs-Auflage für Flachleitung bis 16,9 mm Stärke	317/ 8	0,74
Neoprene-Klemmleiste für Rundleitungen	318/ 5	0,1
Neoprene-Klemmleiste für Rundleitungen	315/ 5	0,1
Gummipuffer für Leitungswagen K 316 - 328	318/14	0,02
Gummipuffer für Leitungswagen K 315	315/14	0,01

Leitungswagen für Spezial-Laufschiene L. Nr. 500 Type K 501 - 517

Bezeichnung	Ersatzteil L. Nr.	kg/St.
1 Paar Laufrollen aus Stahl mit Kugellagern, einschl. Achse	501/ 2/10	0,08
Leitungs-Auflage für 1 Rundleitung 23 mm Ø	322/13	0,2
Leitungs-Auflage für 2-3 Rundleitungen 23 mm Ø	324/13	0,6
Leitungs-Auflage für Flachleitung bis 8,75 mm Stärke	273/ 8	0,12
Leitungs-Auflage für Flachleitung bis 12 mm Stärke	277/ 8	0,22
Leitungs-Auflage für Flachleitung bis 14,2 mm Stärke	515/ 8	0,46
Leitungs-Auflage für Flachleitung bis 16,9 mm Stärke	317/ 8	0,74
Neoprene-Klemmleiste für Rundleitung	318/ 5	0,1
Neoprene-Klemmleiste für Flachleitung bis 14,2 mm Stärke	265/ 5 Ku	0,05
Neoprene-Klemmleiste für Flachleitung bis 16,9 mm Stärke	315/ 5	0,1
Gummipuffer	501/14	0,01

Leitungswagen leichte Bauart für I-Laufschiene L. Nr. 540
Type K 571 - 579

Bezeichnung	Ersatzteil L. Nr.	kg/St.
zylindr. Laufrolle Type zyl. einschl. Kugellager	714/ 3	0,2
Achse für 1 Paar Laufrollen	571/ 4	0,03
Leitungs-Auflage für Flachleitung bis 8,75 mm Stärke	571/ 8	0,19
Leitungs-Auflage für Flachleitung bis 12 mm Stärke	573/ 8	0,35
Leitungs-Auflage für Flachleitung bis 14,2 mm Stärke	575/ 8	0,72
Leitungs-Auflage für Flachleitung bis 16,9 mm Stärke	577/ 8	1,06
Leitungs-Auflage für Flachleitung bis 21,5 mm Stärke	578/ 8	1,58
Leitungs-Auflage für Flachleitung bis 30 mm Stärke	579/ 8	2,20
Neoprene-Klemmleiste für Flachleitung bis 14,2 mm	571/ 5	0,35
Neoprene-Klemmleiste für Flachleitung bis 30 mm	577/ 5	0,5
Gummi-Puffer	315/14	0,01

Leitungswagen leichte Bauart für I-Laufschiene
Type K 601 - 607

Bezeichnung	Ersatzteil L. Nr.	kg/St.
Spurkranz-Laufrolle Type spk einschl. Kugellager u. einschl. Achse	702/ 9/10	0,3
Zylindr. Laufrolle Type zyl. einschl. Kugellager u. einschl. Achse	714/ 3/ 4	0,2
Zylindr. Laufrolle Type eur einschl. Kugellager u. einschl. Achse	714/ 3/ 4	0,2
Führungs-Rolle für Europa-Profil einschl. Achse	611/ 3/ 4	0,03
Lagerschild für Spurkranz-Laufrolle für Normal-Profil	601/ 8 spk	0,44
Lagerschild für zylindr. Laufrolle für Europa-Profil	617/ 8 eur	0,18
Lagerschild für zylindr. Laufrolle für Normal-Profil	601/ 8 zyl.	0,44
Lagerschild für Spurkranz-Laufrolle für Normal-Profil	605/ 8 spk	0,53
Lagerschild für zylindr. Laufrolle für Europa-Profil	617/ 8 eur	0,18
Lagerschild für zylindr. Laufrolle für Normal-Profil	605/ 8 zyl.	0,53
Leitungs-Auflage für 1 Rundleitung 23 mm Ø	322/13	0,2
Leitungs-Auflage für 2 - 3 Rundleitungen 23 mm Ø	324/13	0,6
Neoprene-Klemmleiste für Rundleitung	318/ 5	0,1
Gummi-Puffer für Leitungswagen	501/14	0,01

Leitungswagen für I-Laufschiene
Type KT 611 – 619

	Ersatzteil L. Nr.	kg / St.
Spurkr.-Laufrolle Type spk. einschl. Kugellager u. einschl. Achse	702/ 9/10	0,30
Zylindr. Laufrolle Type zyl. einschl. Kugellager u. einschl. Achse	714/ 3/ 4	0,20
Zylindr. Laufrolle Type eur. einschl. Kugellager u. einschl. Achse	714/ 3/ 4	0,20
Führungs-Rolle für Europa-Profil einschl. Achse	611/ 3/ 4	0,03
Lagerschild für Spurkranz-Laufrolle für Normal-Profil	611/ 8 spk.	0,22
Lagerschild für zylindr. Laufrolle für Europa-Profil	611/ 8 eur.	0,13
Lagerschild für zylindr. Laufrolle für Europa-Profil	611/ 8 zyl.	0,22
Lagerschild für Spurkranz-Laufrolle für Normal-Profil	617/ 8 spk.	0,37
Lagerschild für zylindr. Laufrolle für Europa-Profil	617/ 8 eur.	0,18
Lagerschild für zylindr. Laufrolle für Normal-Profil	617/ 8 zyl.	0,37
Lagerschild für Spurkranz-Laufrolle für Normal-Profil	601/ 8 spk.	0,44
Lagerschild für zylindr. Laufrolle für Europa-Profil	617/ 8 eur.	0,18
Lagerschild für zylindr. Laufrolle für Normal-Profil	601/ 8 zyl.	0,44
Lagerschild für Spurkranz-Laufrolle für Normal-Profil	605/ 8 spk.	0,53
Lagerschild für zylindr. Laufrolle für Europa-Profil	617/ 8 eur.	0,18
Lagerschild für zylindr. Laufrolle für Normal-Profil	605/ 8 zyl.	0,53
Leitungs-Auflage für Flachleitung bis 8,75 mm Stärke	273/ 8	0,12
Leitungs-Auflage für Flachleitung bis 12,00 mm Stärke	277/ 8	0,22
Leitungs-Auflage für Flachleitung bis 14,20 mm Stärke	515/ 8	0,46
Leitungs-Auflage für Flachleitung bis 16,90 mm Stärke	317/ 8	0,74
Leitungs-Auflage für Flachleitung bis 21,50 mm Stärke	618/ 8	1,10
Leitungs-Auflage für Flachleitung bis 30,00 mm Stärke	619/ 8	1,50
Neoprene-Klemmleiste für Flachleitung bis 14,2 mm Stärke	265/ 5 Ku	0,04
Neoprene-Klemmleiste für Flachleitung bis 16,9 mm Stärke	315/ 5	0,10
Gummipuffer für Leitungswagen	501/14	0,01

Leitungswagen für Rundleitung Type KT 703

Bezeichnung	Ersatzteil L. Nr.	kg / St.
Spurkr.-Laufrolle Type spk einschl. Kugellager u. einschl. Achse	702/9/10	0,295
Zylindr. Laufrolle Type zyl. einschl. Kugellager u. einschl. Achse	705/9/10	0,360
Lagerschild für Spurkranz-Laufrolle für Normal-Profil	702/8	0,255
Lagerschild für zylindr. Laufrolle für Normal-Profil	705/8	0,300
Leitungs-Auflage *)	260/...	
Klemmbügel für 1 Rundleitung 16 – 26mm Ø	718/4	0,060
Unterer Klemmbügel (für sämtliche Leitungs-Auflagen)	718/6	0,020
Klemmschraube (für sämtliche Klemmbügel) M 8 x 60	718/60	0,055
Puffer aus Neopr.-Spezialprofil f. Leitungswagen u. Endklemme	712/13	0,080
Puffer aus Neopr.-Spezialprofil f. Endklemme Katzausleger	712/14	0,200

Beispiel für L. Nr. der Leitungs-Auflagen:
 Leitungs-Wagen L. Nr. KT 703/201
 Leitungs-Auflagen-Ø / Leitungswagen-Type 260/201
L. Nr. Leitungs-Auflage: 260/201

Leitungswagen für Flachleitung Type KT 706 – KT 708

Bezeichnung	Ersatzteil L. Nr.	kg / St.
Spurkr.-Laufrolle Type spk. einschl. Kugellager u. einschl. Achse	702/9/10	0,295
Zyl. Laufrolle Type zyl. einschl. Kugellager u. einschl. Achse	705/9/10	0,360
Lagerschild für Spurkranz-Laufrolle für Normalprofil	702/8	0,255
Lagerschild für zylindr. Laufrolle für Normalprofil	705/8	0,300
Seitenteil für Leitungswagen KT 706 – KT 708	705/3	1,050
Leitungsauflage für Flachleitg. bis 16,9 mm Stärke	706/1	0,500
Leitungsauflage für Flachleitg. bis 21,5 mm Stärke	707/1	0,700
Leitungsauflage für Flachleitg. bis 30,0 mm Stärke	708/1	1,000
Klemmstück mit Neoprene-Leiste für Leitungsw. KT 706 – KT 708	706/2	0,825
Puffer aus Neoprene-Spezialprofil für Wagen u. Endklemme	712/13	0,080
Puffer aus Neoprene-Spezialprofil für Endklemme Katz-Ausleger	712/14	0,200

Leitungswagen für Flachleitung Type KT 709 – KT 711

Bezeichnung	Ersatzteil L. Nr.	Kg / St.
Spurkr.-Laufrolle Type spk. einschl. Kugellager u. einschl. Achse	702/9/10	0,295
Zyl. Laufrolle Type zyl. einschl. Kugellager u. einschl. Achse	705/9/10	0,360
Lagerschild für Spurkranz-Laufrolle für Normalprofil	702/8	0,255
Lagerschild für zylindr. Laufrolle für Normalprofil	705/8	0,300
Seitenteil für Leitungswagen KT 709 – KT 711	709/3	1,300
Leitungsauflage für Flachleitg. Bis 16,9 mm Stärke	706/1	0,500
Leitungsauflage für Flachleitg. Bis 21,5 mm Stärke	707/1	0,700
Leitungsauflage für Flachleitg. Bis 30,0 mm Stärke	708/1	1,000
Klemmstück mit Neoprene-Leiste für Leitungsw. KT 709 – KT 711	706/2	0,825
Puffer aus Neoprene-Spezialprofil für Wagen u. Endklemme	712/13	0,080
Puffer aus Neoprene-Spezialprofil für Endklemme Katz-Ausleger	712/14	0,200

Leitungswagen für Rundleitung Type KT 718, 728 und 748

Bezeichnung	Ersatzteil L. Nr.	kg / St.
Spurkr.-Laufrolle Type spk. einschl. Kugellager u. einschl. Achse	712/9/10	1,900
Zylindr. Laufrolle Type zyl. einschl. Kugellager u. einschl. Achse ø 80	711/9/10	0,760
Zylindr. Laufrolle Type eur. einschl. Kugellager u. einschl. Achse ø 80	711/9/10	1,650
Führungs-Rolle für Europa-Profil einschl. Achse	714/3/4	0,200
Lagerschild für Spurkranz-Laufrolle für Normal-Profil	714/8/spk	0,840
Lagerschild für zylindr. Laufrolle für Normal-Profil	714/8/zyl.	0,840
Lagerschild für zylindr. Laufrolle für Europa-Profil	714/8/eur	1,250
Leitungs-Auflage *)	260/...	
Leitungs-Auflage*)	360/...	
Leitungs-Auflage*)	460/...	
Klemmbügel für 1 Rundleitung 16-26mm ø	718/4	0,060
Klemmbügel für 1 Rundleitung 26-36mm ø	728/4	0,080
Klemmbügel für 1 Rundleitung 36-46mm ø	748/4	0,095
Unterer Klemmbügel (für sämtliche Leitungs-Auflagen)	718/6	0,020
Klemmschraube (für sämtliche Klemmbügel) M 8 x 60	718/60	0,055
Puffer aus Neopr.-Spezialprofil f. Leitungswagen u. Endklemme	712/13	0,080
Puffer aus Neopr.-Spezialprofil f. Endklemme Katz-Ausleger	712/14	0,200

Beispiel für L. Nr. der Leitungs-Auflagen:

Leitungs-Wagen L. Nr. KT 728/233

Leitungs-Auflagen-ø / Leitungs-Wagen-Type 360/233

L. Nr. Leitungs-Auflage: 360/233

Leitungswagen für Flachleitung Type KT 865 N – KT 889 N

Bezeichnung	Ersatzteil L. Nr.	kg / St.
Spurkr.-Laufrolle Type spk. Einschl. Kugellager u. einschl. Achse	742/9/10	1,900
Zylindr. Laufrolle Type zyl. einschl. Kugellager u. einschl. Achse Ø 80	711/9/10	0,760
Zylindr. Laufrolle Type eur. Einschl. Kugellager u. einschl. Achse Ø 95	714/9/10	1,650
Führungs-Rolle für Europa-Profil einschl. Achse	714/3/4	0,200
Lagerschild für Spurkranz-Laufrolle für Normal-Profil	714/8/spk.	0,840
Lagerschild für zylindr. Laufrolle für Normal-Profil	714/8/zyl.	0,840
Lagerschild für zylindr. Laufrolle für Europa-Profil	714/8/eur.	1,250
Winkeltraverse für Leitungswagen Type KT 865 – 889	865/8 N	3,000
Leitungs-Auflage für Flachleitung bis 16,9mm Stärke	765/1	0,500
Leitungs-Auflage für Flachleitung bis 21,5mm Stärke	767/1	0,700
Leitungs-Auflage für Flachleitung bis 30,0mm Stärke	769/1	1,000
Klemmstück für Neoprene-Leiste für Leitungswagen KT 865-889	865/2 N	0,400
Augenschraube für Leitungswagen KT 865-889	865/220	0,210
Puffer aus Neoprene-Spezialprofil für Wagen u. Endklemme	712/13	0,080
Puffer aus Neoprene-Spezialprofil für Endklemme Katz-Ausleger	712/14	0,200

Leitungswagen für Flachleitung Type KT 965 – 970

Bezeichnung	Ersatzteil L. Nr.	kg / St.
Spurkr.-Laufrolle Type spk. einschl. Kugellager u. einschl. Achse	742/9/10	1,900
Zylindr. Laufrolle Type zyl. einschl. Kugellager u. einschl. Achse ø 80	711/9/10	0,760
Zylindr. Laufrolle Type eur. Einschl. Kugellager u. einschl. Achse ø 95	714/9/10	1,650
Führungs-Rolle für Europa-Profil einschl. Achse	714/3/4	0,200
Lagerschild für Spurkranz-Laufrolle für Normal-Profil	714/8/spk.	0,840
Lagerschild für zylindr. Laufrolle für Normal-Profil	714/8/zyl.	0,840
Lagerschild für zylindr. Laufrolle für Europa-Profil	714/8/eur.	1,250
Klemmstück für Neoprene-Leiste	965/2	1,500
Puffer aus Neoprene-Spezialprofil für Wagen u. Endklemme	712/13	0,080
Puffer aus Neoprene-Spezialprofil für Endklemme Katz-Ausleger	712/14	0,200